



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

308023, г. Белгород, ул. Железнякова, д.2

Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru, <http://31.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.09.2021 № 61/136

г. Шебекино

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Белгородской области в Шебекинском районе Азаровой Еленой Ивановной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании
решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «08» сентября 2021 г. № 139 в отношении
**муниципального бюджетного образовательного учреждения «Борисовская ООШ
Волоконовского района Белгородской области» (Волоконовский район, с. Борисовка,
ул. Садовая, д. 2), ОГРН 1093114000198, ИНН 3106006872**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, а именно:

- не обеспечено качественное мытье столовой посуды: по результатам проведенных
исследований смывов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
(протокол № 27033 от 17.09.2021 г.) обнаружены бактерии группы кишечной палочки
(чистые стаканы), что составляет 33% от общего количества и является нарушением п. 3.10
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;

- не обеспечено качественное приготовление 1-го блюда – борщ с капустой и картошкой: по
результатам проведенных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области» (протокол № 26608 от 17.09.2021 г.) образец 1-го блюда не
соответствует требованиям гигиенических нормативов по показателям: массовая доля сухих
веществ, массовая доля жира и калорийность в перерасчете на вес по раскладке), что
является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические